

# Микрофильтр



*Фильтры для сжатого воздуха,  
газов и вакуумные фильтры*



# Фильтры для сжатого воздуха, газов и вакуумные фильтры

Фильтры для сжатого воздуха являются в настоящее время неотъемлемой частью любой системы. Ни одна система сжатого воздуха не может работать без высокоэффективных фильтров. Стандарты производства требуют высокого качества сжатого воздуха, в связи с чем, компоненты подобных систем производятся с такими допусками, что загрязнение становится практически невозможным.

Компания Zander - один из лидеров в очистке сжатого воздуха, газовых и вакуума.

Развитие технологий происходит на основе тесного сотрудничества с потребителями, что обеспечивает их соответствие растущим требованиям. Очистка от грязи, пыли и масляных паров в наше время является достаточно обыденной.



Компания Zander гарантирует не только высокое качество фильтрации, но и, что не менее важно, экономичность и надежность своего оборудования.



## Корпуса фильтров ZANDER

Компания Zander поставляет фильтры в двух видах корпусов:

Корпуса типа G с резьбовым соединением от G 1/4 до G 3  
- высококачественная алюминиевая отливка  
- антикоррозийное покрытие внутри и снаружи  
- порошковое покрытие, обеспечивающее высококачественную поверхность

Корпуса типа F с фланцевым соединением от DN 80 до DN 300  
- материал низкоуглеродистая сталь  
- обработанные пескоструйным методом, очищенные и обезжиренные  
- полиэфирное покрытие внутри и снаружи  
- наружная окраска акриловой краской

Оба типа корпусов изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и имеют двойную защиту поверхностей. Алюминиевые корпуса имеют

антикоррозийное покрытие и обработаны специальным эпоксидным порошком; стальные корпуса - с тщательной очисткой, покрытием полиэфиром и акриловой краской.



Необработанный корпус и корпус с антикоррозийным покрытием после воздействия солевого раствора по DIN 50021 SS > 250 часов

Компания Zander обращает особое внимание на обработку поверхностей корпусов своих фильтров, благодаря чему имеет возможность предоставлять на них 10-летнюю гарантию.











